

	Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Appliqué(e) le
	06- Document (2 signatures)	006	9720	009	26/05/2017
Pôle Biologie Clinique\Immunologie					

Laboratoire d'Immunologie, Pr Olivier Boyer, Tél: 02-32-88-80-71
 Faculté de Médecine Pharmacie, 22 Bd Gambetta 76 183 Rouen Cedex 1
 Biologistes correspondants: Dr Fabienne Jouen et Dr Jérémie Martinet

Recherche d'auto-anticorps pour les maladies auto-immunes de la peau

Fiche de prescription à joindre au prélèvement

Date prescription :

Prescripteur ou Biologiste correspondant (téléphone ou adresse mail souhaités)	Patient Nom: Nom de jeune fille: Prénom: Date de naissance:
---	---

Prescription dans le cadre Du diagnostic Du suivi

Diagnostic envisagé ou porté

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pemphigoïde bulleuse
<input type="checkbox"/> Pemphigoïde cicatricielle
<input type="checkbox"/> Pemphigoïde de la grossesse
<input type="checkbox"/> Epidermolyse bulleuse acquise | <input type="checkbox"/> Pemphigus vulgaire
<input type="checkbox"/> Pemphigus superficiel
<input type="checkbox"/> Pemphigus paranéoplasique
<input type="checkbox"/> Dermatose à IgA linéaire |
|---|--|
- Autre diagnostic ou description clinique :

Histologie standard En cours Acantholyse Bulle jonctionnelle
 Autre:

IFD (aspect des dépôts) En cours Absence de dépôts
 Linéaires Intercellulaires Papilles dermiques
 IgG IgA C3

Prescription

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> IFI sur œsophage de singe, 2XB40 (1493 et 1494), 21.6 €
<input type="checkbox"/> IFI sur peau humaine clivée au NaCl, B40 (1498), 10.8 €
<input type="checkbox"/> IFI sur vessie de rat (pemphigus paranéoplasique), B40 (1498), 10.8 €
<input type="checkbox"/> Immunoblot sur extrait épidermique humain, BHN180 (G056), 48.6 €
<input type="checkbox"/> Immunoblot sur extrait dermique humain, BHN180 (G056), 48.6 €
<input type="checkbox"/> Autre(s) Auto-anticorps: | <input type="checkbox"/> ELISA anti-BPAG1 (PB230), BHN70 (G058), 18.9€
<input type="checkbox"/> ELISA anti-BPAG2 (PB180), BHN70 (G057), 18.9€
<input type="checkbox"/> ELISA anti-DSG1, BHN70 (G059), 18.9€
<input type="checkbox"/> ELISA anti-DSG3, BHN70 (G059), 18.9€
<input type="checkbox"/> ELISA anti-Envoplakine, BHN70 (G230), 18.9€
<input type="checkbox"/> Anti-Collagène VII BHN70 (G158), 18.9€ |
|--|---|
- Prescription à adapter en fonction des renseignements fournis Cotation

Conditions pré-analytiques

Nature de l'échantillon: sérum (prélèvement sur tube sec)

Conditions de conservation et d'acheminement:

- délai de transmission < 5 jours: conservé et acheminé à + 4°C
- délai de transmission > 5 jours: conservé et acheminé à -20°C

Cette fiche doit être accompagnée: - d'un bon de commande destiné au service de facturation
 - de l'adresse d'envoi du résultat

Note d'information associée à la fiche de prescription

Nous disposons de plusieurs méthodes pour la mise en évidence des auto-anticorps des maladies autoimmunes de la peau. Afin d'interpréter au mieux les résultats, nous avons besoin de renseignements cliniques et éventuellement anatomopathologiques.

La prescription est bien entendue laissée à votre appréciation. Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur quelques points:

- Dans le cadre des **pemphigus** (hors pemphigus paranéoplasique)
 - **Lors du diagnostic:** le dosage par ELISA des anti-Desmogléine1(DSG1) et anti-Desmogléine 3 (DSG3) est la méthode la plus performante, bien supérieure à l'immunoblot (western-blot, immunoempreinte) en particulier
 - **Lors du suivi:** seul les ELISA anti-DSG1 et 3 (résultat quantitatif) sont intéressants.

- Dans le cadre des **pemphigoïdes bulleuses**
 - **Lors du diagnostic:** la recherche des anti-BPAG1 et 2 par méthode ELISA associée à la recherche des anti-membrane basale en IFI sur peau humaine clivée au NaCl est recommandée de première intention. L'immunoblot est indiqué de seconde intention en particulier en cas d'ELISA négatifs et de forte suspicion clinique.
 - **Lors du suivi:** seul les ELISA en particulier anti-BPAG2 (résultat quantitatif) sont intéressants.

- Dans le cadre de la **pemphigoïde de la grossesse**
 - La recherche des anti-BPAG2 en ELISA associée à l'IFI sur peau humaine clivée au NaCl est recommandée de première intention.

Vous avez la possibilité de nous laisser adapter la prescription en fonction des renseignements cliniques fournis en le mentionnant sur la fiche.

Nous sommes à votre disposition par mail ou téléphone pour toute question.

Dr Fabienne JOUEN